

## Productinformatie

# 64 02 115 ESD

## Elektronica-voorsnijtangen ESD



- Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica
- Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief
- Doorgestoken precisiescharnier
- Dubbele veer met weinig wrijving om soepel en gelijkmatig te openen
- De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
- Snijkanten bijkomend laserverhard, hardheid van de snijkanten minstens 56 HRC
- Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs

Algemeen	
Artikelnr.	64 02 115 ESD
EAN	4003773082231
Kop	spiegelgepolijst
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	70 g
Afmetingen	115 x 62 x 17 mm
Norm	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 1,0 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 0,6 mm
Kopbreedte (A)	11 mm
Beklengte (B)	6 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	7,5 mm
Meslengte mm (C)	16 mm
ESD	ja

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



