



Compressor BLM 22-410 10 bar 3 pk/2.2 kW 328 l/min 2 x 11 l

36622



Specificaties

EAN	8712418320855
Gewicht (kg)	67 kg
Lengte (mm)	760 mm (7,6 dm)
Breedte (mm)	860 mm (8,6 dm)
Hoogte (mm)	900 mm (9 dm)
Artikelnummer	36622
Aandrijving	Direct
Starten	Direct
Cilinders	2
Aantal trappen	één
Pomptoeien (rpm)	1400
Drukvat	Ja
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Belasting (arbeid/rust %)	50/50
Minimale werkdruk (bar)	8 bar
Effectieve capaciteit (m ³ /h)	19,68 m ³ /h (5,467 dm ³ /s)
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	73
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	68
Geluidgedempt	Nee
Aansluit type	2 Universeel + 1 Geka
Hoofd luchtaansluiting (")	1/4
Aantal luchtaansluitingen	2 - 3
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	één
Olievrij	Nee
Nakoeler	Nee
Tussenkoeler	Nee

Wielen	Ja
Filter met reduceerventiel	Ja
Manufacturer	Airpress Polska Sp. z o.o.
Vermogen (PK/kW)	3.0 pk / 2.2 kW
Inhoud drukvat (l)	2 x 11
Maximum druk (bar)	10
Aanzuigcapaciteit (l/min)	410 L/m (6,833 L/s)
Effectieve capaciteit (l/min)	328 L/m (5,467 L/s)
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	93
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph

Omschrijving

BLM 22-410 compressor met twee zuigers

De BLM 22-410 compressor is een krachtig professioneel oliegesmeerde machine, geschikt voor werkplaats- en bouwwerkzaamheden. Met een vermogen van 3 pk/2.2 kW, een maximale druk van 10 bar en een capaciteit van 328 l/min is deze compressor ideaal voor het aandrijven van pneumatisch gereedschap en het uitvoeren van veeleisende pneumatische taken.

De BLM 22-410 is uitgerust met een dubbelzuigerpomp die werkt op een laag toerental van 1400 rpm. Dit verhoogt niet alleen de betrouwbaarheid, maar verlengt ook de levensduur van de machine. Met een werkbelasting van 50% - 50% is deze compressor geschikt voor intensief gebruik, terwijl de directe aandrijving zorgt voor optimale efficiëntie en eenvoudig onderhoud. De oliegesmeerde compressor is duurzaam, omdat de bewegende onderdelen worden gesmeerd met olie en zo de levensduur van de onderdelen verlengd wordt.

Kenmerkend aan deze compressor is dat het is uitgevoerd met een dubbel drukvat, elk van 11 liter. Hierdoor heeft de compressor een constante toevoer van perslucht, zelfs tijdens langdurig werk, wat hem perfect maakt voor professionele toepassingen. De compressor heeft een handige tafel waar je het luchtgereedschap op kan leggen.

Eigenschappen

Hoog rendement: pneumatisch gereedschap kan aangedreven worden door de druk van 10 bar en de capaciteit van 328 l/min.

Pomp met twee zuigers: verlaagd toerental (1400 rpm) en een werkbelasting van 50% - 50% verhogen de betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Dubbel drukvat: compressor is uitgevoerd met 2 x 11 liter drukvaten.

Directe aandrijving: vereenvoudigt het onderhoud en zorgt voor een hoge werkefficiëntie.

Oliesmering: verlengt de levensduur van de bewegende onderdelen.

De BLM 22-410 compressor is de ideale keuze voor professionals die een krachtige, robuuste en betrouwbare compressor nodig hebben voor veeleisende omstandigheden. Dankzij de combinatie van hoog rendement en mobiliteit is dit model zowel geschikt voor werkplaatsen als bouwplaatsen.

