

# Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2, 18-delig

## Kraftform Kompakt VDE



**GTIN:** 4013288182395  
**Onderdeelnr.:** 05347107001  
**Artikelnummer:** KK VDE 18 Universal 2

**Afmetingen:** 200x120x80 mm  
**Gewicht:** 696 g  
**Land van herkomst:** CZ  
**Goederencode (HS-code):** 82054000

- Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2
- Meercomponenten Kraftform-handhouder VDE-geïsoleerde met weggrolbescherming
- VDE-wisselklingen, 154 mm lang
- In robuust vouwetui
- Individueel getest

16 VDE-wisselklingen met 2 handhouders 817 VDE Kraftform in robuust riemetui. Individueel getest gereedschap conform IEC 60900. Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.



### Weblink

[https://products.wera.de/nl/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kk\\_vde\\_18\\_universal\\_2.html](https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kk_vde_18_universal_2.html)

Wera - KK VDE 18 Universal 2  
05347107001 - 4013288182395

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt VDE

### Individueel getest




Waarom ontbreekt eigenlijk zo vaak het juiste gereedschap op de werkplek? De reden: Te veel gereedschap en te zware gereedschapstassen maken het meenemen vaak moeilijk. Het was ons dan ook duidelijk dat we gereedschap moesten ontwikkelen dat voor zoveel mogelijk toepassingen geschikt is en ook probleemloos meegenomen kan worden voor werkzaamheden op locatie. Onze oplossing: Kraftform Kompakt-gereedschap. Eén handgreep waarin de klingen met verschillende profielen geplaatst kunnen worden. Compact en veilig opgeborgen in lichte en robuuste stoffen etuis - en bovendien met VDE-keur. Eén handgreep waarin de klingen met verschillende profielen geplaatst kunnen worden. Compact en veilig opgeborgen in lichte en robuuste stoffen etuis - en bovendien met VDE-keur.



De Kraftform Kompakt VDE sets zijn, conform IEC 60900, stuk voor stuk bij 10.000 volt getest. De tienvoudig hogere testlast van 10.000 Volt garandeert veilig werken bij de maximaal toegestane spanning van 1.000 Volt.

### Greep-/wisselklingensysteem



Het greep-/wisselklingensysteem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

### Wisselen zonder hulpgereedschap



De Kraftform Kompakt VDE sets bevatten een geïsoleerde greep en ook geïsoleerde wisselklingen voor het wisselen zonder hulpgereedschap.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kk\\_vde\\_18\\_universal\\_2.html](https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kk_vde_18_universal_2.html)

Wera - KK VDE 18 Universal 2  
05347107001 - 4013288182395

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt VDE

### Robuuste riantas



Opbergen en transporteren in robuust stoffen etui; zo is het gereedschap altijd goed beschermd en steeds bij snel de hand.

### Kraftform




Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform-greep - de hand bepaalt het ontwerp van de greep - heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

### Aan de hand aangepast



De Kraftform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

### Meercomponenten handgreep



Wera produceert de Kraftform-greep uit verschillende materialen. In de kern wordt een extreem duurzaam kunststof gebruikt, die de kling ook onder de zwaarste omstandigheden veilig vasthoudt. In de gekleurde contactzones wordt een zacht materiaal gebruikt. Dit materiaal heeft een hogere wrijving en maakt een grotere krachtoverbrenging mogelijk. De zwarte zones met het hardere materiaal voorkomt het "plakken" van de hand aan de greep. Sneller en comfortabeler wisselen van handpositie is hierdoor mogelijk.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kk\\_vde\\_18\\_universal\\_2.html](https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kk_vde_18_universal_2.html)

Wera - KK VDE 18 Universal 2  
05347107001 - 4013288182395


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2, 18-delig

## Kraftform Kompakt VDE


### Inhoud pakket:


#### 817 VDE Handgreep, 9 x 98 mm

 05003990001 2x 9 x 98 mm




#### Kraftform Kompakt VDE 62 i, PH 1 x 154 mm


 05003411001 1x PH 1 x 154 mm

 05003412001 1x PH 2 x 154 mm




#### Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S, # 1 x 154 mm

 05003440001 1x # 1 x 154 mm


 05003441001 1x # 2 x 154 mm




#### Kraftform Kompakt VDE 60 i, 1 x 5.5 x 154 mm

 05003404001 1x 1 x 5.5 x 154 mm


 05003400001 1x 0.4 x 2.5 x 154 mm


 05003402001 1x 0.6 x 3.5 x 154 mm

 05003403001 1x 0.8 x 4 x 154 mm




#### Kraftform Kompakt VDE 65 i, PZ 1 x 154 mm


 05003451001 1x PZ 1 x 154 mm

 05003452001 1x PZ 2 x 154 mm




#### Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S, # 1 x 154 mm

 05003445001 1x # 1 x 154 mm

 05003446001 1x # 2 x 154 mm




#### Kraftform Kompakt VDE 96 VK, 6,3 mm Binnenvierkant, 6.3 x 89 mm

 05003460001 1x 6.3 x 89 mm




#### Kraftform Kompakt VDE 96 VK, 8,1 mm Binnenvierkant, 8.1 x 89 mm

 05003461001 1x 8.1 x 89 mm




#### Kraftform Kompakt VDE 98 DK, Driehoek, 89 mm

 05003462001 1x 89 mm



#### Kraftform Kompakt VDE 99 FL, Dubbelbaard, 89 mm

 05003463001 1x 89 mm



### Weblink

[https://products.wera.de/nl/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kk\\_vde\\_18\\_universal\\_2.html](https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kk_vde_18_universal_2.html)

Wera - KK VDE 18 Universal 2  
05347107001 - 4013288182395

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2, 18-delig

Kraftform Kompakt VDE



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kk\\_vde\\_18\\_universal\\_2.html](https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kk_vde_18_universal_2.html)

Wera - KK VDE 18 Universal 2  
05347107001 - 4013288182395


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2, 18-delig

## Kraftform Kompakt VDE


### Inhoud pakket:


#### 817 VDE Handgreep, 9 x 98 mm

 05003990001 2x 9 x 98 mm




#### Kraftform Kompakt VDE 62 i, PH 1 x 154 mm


 05003411001 1x PH 1 x 154 mm

 05003412001 1x PH 2 x 154 mm




#### Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S, # 1 x 154 mm


 05003440001 1x # 1 x 154 mm


 05003441001 1x # 2 x 154 mm




#### Kraftform Kompakt VDE 60 i, 1 x 5.5 x 154 mm

 05003404001 1x 1 x 5.5 x 154 mm


 05003400001 1x 0.4 x 2.5 x 154 mm


 05003402001 1x 0.6 x 3.5 x 154 mm

 05003403001 1x 0.8 x 4 x 154 mm




#### Kraftform Kompakt VDE 65 i, PZ 1 x 154 mm


 05003451001 1x PZ 1 x 154 mm

 05003452001 1x PZ 2 x 154 mm




#### Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S, # 1 x 154 mm

 05003445001 1x # 1 x 154 mm

 05003446001 1x # 2 x 154 mm




#### Kraftform Kompakt VDE 96 VK, 6,3 mm Binnenvierkant, 6.3 x 89 mm

 05003460001 1x 6.3 x 89 mm




#### Kraftform Kompakt VDE 96 VK, 8,1 mm Binnenvierkant, 8.1 x 89 mm

 05003461001 1x 8.1 x 89 mm




#### Kraftform Kompakt VDE 98 DK, Driehoek, 89 mm

 05003462001 1x 89 mm



#### Kraftform Kompakt VDE 99 FL, Dubbelbaard, 89 mm

 05003463001 1x 89 mm



#### Klittenbandset 70, 50 x 70 mm

1x 50 x 70 mm



### Weblink

[https://products.wera.de/nl/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kk\\_vde\\_18\\_universal\\_2.html](https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kk_vde_18_universal_2.html)

Wera - KK VDE 18 Universal 2  
05347107001 - 4013288182395

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2, 18-delig

Kraftform Kompakt VDE



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kk\\_vde\\_18\\_universal\\_2.html](https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kk_vde_18_universal_2.html)

Wera - KK VDE 18 Universal 2  
05347107001 - 4013288182395

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)