

De Zyklop Speed-ratel, 1/2"



GTIN: 4013288121202
 Onderdeelnr.: 05003647001
 Artikelnummer: 8100 SC 4

Afmetingen: 355x315x65 mm
 Gewicht: 6640 g
 Land van herkomst: CZ
 Goederencode (HS-code): 82041100

- De Zyklop Speed is een echte sneldraaier
- 38-delige set in stevige metalen koffer
- Vrij zwenkbare ratelkop
- Met "Take it easy tool finder": kleurcodering op maat

38-delige Zyklop-set in robuuste metalen koffer: Zyklop-ratel met 1/2" aandrijving. Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld. Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs bij zeer enge of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk. De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder risico op wegglijden van de ratelkop. In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een conventionele schroevendraaier worden gebruikt. De vliegmassaconstructie versnelt het schroefproces. De rotatiesymmetrische opbouw van de Kraftform-handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien. Dankzij de uitstekend op de hand aangepaste vorm van de Kraftform-handgreep worden verwondingen aan de hand, zoals blaren en schuurplekken, voorkomen. De voor de greep toegepaste harde materialen maken snel ompakken zonder dat de huid aan de greep blijft 'vastplakken' mogelijk. De zachtere, 'anti-slip'-zones zorgen voor een verliesvrije overdracht van grote krachten. Voor 1/2" vierkant-steekslutelinzetstukken alsmede 1/2" verbindingselementen met vierkant-aandrijving, met kogelblokkering. Met 18" Zyklop-doppen, 2 Zyklop-verlengstukken met sneldraaihuls, 1 T-greep, 1 haakse aandrijving, 1 'wobble'-verlengstuk, 1 verbindingselement met snelwisselfunctie, 13 bits. Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_4.html

Wera - 8100 SC 4
 05003647001 - 4013288121202

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

De Zyklop Speed-ratel, 1/2"

Zyklop "6 in 1"



De ongelooflijk snelle ratel Zyklop Speed met vrij zwenkbare ratelkop en 5 vaste standen




1. Fijntandratel 2. Scharnierreutel 3. Haakse ratel 4. Quick-release ratel 5. Krachtratel 6. Schroevendraaier

Vrij draaibare ratelkop



De ratelkop kan vrij gedraaid worden en kan door de aan beiden kanten aangebrachte schuifknop in elke positie vergrendeld worden. Zo werkt u zelfs in zeer nauwe- of moeilijk bereikbare inbouwsituaties probleemloos en met veel vrije ruimte voor uw hand. De vooraf ingestelde vastzetpunten 0°, 15°, 90° naar links of rechts garandeert veilig werken zonder dat de positie van de ratelkop verandert.

Omschakelbaar




Alle Zyklop Speed-ratelsleutels kunnen met behulp van het kartelwiel in elke positie snel en eenvoudig op rechts- of linksom draaien worden omgeschakeld. Geen omslachtige handelingen, geen tijdverlies!

Echte sneldraaiers



De Zyklop Speed-ratels zijn echte sneldraaiers: De vliegwielconstructie zorgt voor de ongelooflijke versnelling van het schroefproces. De Kraftform-Greep en de vrijloophuls ondersteunen een hoge werksnelheid, vooral wanneer de ratel, door te weinig weerstand, nog niet grijpt.

Kleine terughaalhoek



De vrij draaibare ratelkop met een fijne vertanding (72 tanden) heeft een kleine terughaalhoek van maar 5°. Deze terughaalhoek maakt snel en nauwkeurig werken in alle situaties mogelijk.

Schroevendraaier



In de 0°-positie kunnen de ratelsleutels als een normale schroevendraaier worden gebruikt.

Tweekleurige schuimrubber-inlegement



Perfect doordacht tot in het detail: De Zyklop Speed-ratelsleutelboxen. Door de tweekleurige schuimrubber-inlegement kan gereedschap dat niet meer nodig is, snel en netjes gesorteerd worden opgeborgen. U ziet direct welk gereedschap er ontbreekt. De uitrusting en de positie van het gereedschap zijn goed zichtbaar en onuitwisbaar in het deksel gelaserd. Het schuimrubberen inlegement kan zo nodig uit de box worden gehaald.

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_4.html


Wera - 8100 SC 4
05003647001 - 4013288121202


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

De Zyklop Speed-ratel, 1/2"

Inhoud pakket:

8000 C Zyklop Speed Ratel met 1/2"-aandrijving, 1/2" x 277 mm


	05003600001	1x	1/2" x 277 mm
---	-------------	----	---------------




8790 HMC Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2"-aandrijving, 3/8" x 37 mm


	05003618001	1x	3/8" x 37 mm
	05003619001	1x	7/16" x 37 mm
	05003620001	1x	1/2" x 37 mm
	05003621001	1x	9/16" x 37 mm
	05003622001	1x	19/32" x 37 mm
	05003623001	1x	5/8" x 37 mm
	05003624001	1x	11/16" x 37 mm
	05003625001	1x	3/4" x 37 mm
	05003626001	1x	25/32" x 37 mm
	05003627001	1x	13/16" x 37 mm
	05003628001	1x	7/8" x 37 mm
	05003629001	1x	15/16" x 37 mm
	05003630001	1x	31/32" x 37 mm
	05003631001	1x	1" x 40 mm
	05003632001	1x	1 1/16" x 40 mm
	05003633001	1x	1 1/8" x 40 mm
	05003634001	1x	1 3/16" x 42 mm
	05003635001	1x	1 1/4" x 42 mm


8789 C Zyklop Glijstang, 1/2", 1/2" x 250 mm

	05003636001	1x	1/2" x 250 mm
---	-------------	----	---------------





8794 C Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/2", 1/2" x 52 mm

	05003639001	1x	1/2" x 52 mm
---	-------------	----	--------------





8795 C Zyklop-Cardangewricht, 1/2", 1/2" x 69 mm

	05003640001	1x	1/2" x 69 mm
---	-------------	----	--------------





8784 C2 Zyklop Adapter, 1/2", 5/16" x 1/2" x 50 mm

	05003641001	1x	5/16" x 1/2" x 50 mm
---	-------------	----	----------------------



8796 SC Zyklop-verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, kort voor 1/2", 1/2" x 125 mm

	05003642001	1x	1/2" x 125 mm
---	-------------	----	---------------



Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_4.html

Wera - 8100 SC 4
05003647001 - 4013288121202


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


8100 SC 4 Zyklop Speed-ratelset, 1/2"-aandrijving, inch, 38-delig




De Zyklop Speed-ratel, 1/2"


8796 LC Zyklop-verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, lang voor 1/2", 1/2" x 250 mm

	05003643001	1x	1/2" x 250 mm
---	-------------	----	---------------





851/2 Z Bits Phillips, PH 3 x 32 mm

	05057715001	1x	PH 3 x 32 mm
---	-------------	----	--------------





855/2 Z Bits Pozidriv, PZ 3 x 32 mm

	05058015001	1x	PZ 3 x 32 mm
---	-------------	----	--------------



867/2 Z TORX® Bits, TX 25 x 35 mm

	05066900001	1x	TX 25 x 35 mm
	05066901001	1x	TX 20 x 35 mm
	05066905001	1x	TX 30 x 35 mm
	05066910001	1x	TX 40 x 35 mm
	05066915001	1x	TX 45 x 35 mm
	05066920001	1x	TX 50 x 35 mm
	05066925001	1x	TX 55 x 35 mm

840/2 Z Zeskant Bits, 1/4" x 30 mm

		1x	1/4" x 30 mm
		1x	5/16" x 30 mm
		1x	3/8" x 30 mm
		1x	7/32" x 30 mm

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_4.html

Wera - 8100 SC 4
05003647001 - 4013288121202

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de