


Productinformatie

87 02 300 T

KNIPEX Cobra®

Hightech-waterpomptang

- Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk
- De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken; prettige stand van de handgrepen
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en vraagt minder krachtsinspanning
- Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Tang met bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen



Algemeen	
Artikelnr.	87 02 300 T
EAN	4003773080169
Tang	grijs geatramenteerd
Kop	gepolijst
Greep	met meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging
gewicht	600 g
Afmetingen	300 x 64 x 25 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Instelposities	30
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 2 3/4 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	60 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 70 mm
Valbeveiliging	ja

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



