



## KM 70/20 C 2SB

Autolaveuse tractée avec entraînement métallique bilatéral pour un nettoyage aussi efficace dans les virages à droite qu'à gauche. Poils universel pour utilisation en extérieur comme en intérieur, filtre à poussières, robuste cadre tubulaire en acier, balai principal aisément réglable et balais latéraux réglables en continu.



### 1 Entraînement du balai principal

- La brosse de balayage principale est entraînée par les deux roues, pour d'excellents résultats de nettoyage, même dans les virages serrés.



### 2 Guidon réglable

- Excellente ergonomie grâce au réglage 3 positions.
- Pliable pour un gain de place.



### 3 Grand bac à poussières

- Poignée ergonomique pour faciliter la manipulation et la vidange.



### 4 Filtre pour poussières

- Le filtre à poussières nettoie l'air d'évacuation et empêche le développement de la poussière lors du balayage.



## KM 70/20 C 2SB

■ Brosse principale et brosses latéraux toujours réglables

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.517-107.0	
<b>Code EAN</b>	4039784718036	
<b>Entrainement</b>	Manuel	
<b>Rendement surfacique max.</b>	m <sup>2</sup> /h	3680
<b>Largeur de travail</b>	mm	480
<b>Largeur de travail avec un balai latéral</b>	mm	700
<b>Largeur de travail avec deux balais latéraux</b>	mm	920
<b>Volume brut/net du conteneur</b>	l	42 / 20
<b>Poids</b>	kg	26
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	mm	1300 × 765 × 1035
<b>Poids de l'emballage</b>	kg	26


### Équipement

Filtre à poussières fines	■
Entrainement balayage manuel	■
Balai principal réglable	■
Timon rabattable	■
Balayage par poussée	■
Utilisation en extérieur	■
Utilisation en intérieur	■

■ Standard.

# ACCESSOIRES POUR KM 70/20 C 2SB

## 1.517-107.0



		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Dia- mètre	Prix	Descriptif	
<b>Balai principal standard</b>								
Balai principal standard 480 mm	1	6.906-041.0		480 mm			Robuste balai principal (poils universels), résistant à l'humidité. Pour toutes les surfaces. Durée de vie élevée.	■
<b>Filtre en mousse</b>								
Cartouche	2	5.731-642.0					Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
<b>Balai principal souple/poils naturels</b>								
Balai principal souple/résistant à l'humidité	3	6.903-995.0		480 mm			Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, tant en intérieur qu'en extérieur.	□
<b>Balai principal dur</b>								
Balai principal dur/résistant à l'humidité	4	6.903-999.0		480 mm			Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR KM 70/20 C 2SB


## 1.517-107.0



		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Dia- mètre	Prix	Descriptif	
<b>Balai latéral standard</b>								
Balai latéral	1	6.966-005.0			330 mm		Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 70/20 C.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR KM 70/20 C 2SB 1.517-107.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Accessoires Home Base</b>								
Kit additionnel pince à gros déchets	1	2.640-908.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.