

## Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17-delig

Kraftform Kompakt met ratelfunctie. - Fijne vertanding om nauwkeurig te kunnen werken.



<b>GTIN:</b>	4013288155306	<b>Afmetingen:</b>	190x135x55 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05051041001	<b>Gewicht:</b>	545 g
<b>Artikelnummer:</b>	KK 60 RA Imperial	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82079030

- Geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Met ratelfunctie
- Fijne vertanding voor een kleine slag; omschakelring (rechts, vast, links)
- Maximaal draaimoment tot 50 Nm

17-delige set met 89 mm lange bits in handig vouwetui. Met 1 handhouder 816 RA Kraftform met ratelfunctie: Fijn vertand voor kleine terughaalhoek, omschakelring (rechts, vast, links), max. draaimoment tot zo'n 50 Nm. 1/4" binnenzeskant-opname met Rapidaptor-technologie voor vermoeiingsvrij werken en razendsnel vervangen van bits. Magnetisch. Ook geschikt voor directe plaatsing in machine.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_function\\_fine\\_tooth\\_system\\_for\\_precision\\_work\\_kk\\_60\\_ra\\_imperial.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra_imperial.html)

Wera - KK 60 RA Imperial  
05051041001 - 4013288155306

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Kompakt met ratelfunctie. - Fijne vertanding om nauwkeurig te kunnen werken.

## 816 RA Ratelhandgreep



Ratelhandgreep, fijnvertanding met kleine terughaalhoek, draairichtingsschakelaar (rechts, vast, links), draaimoment tot 50 Nm; 1/4"-Binnenzeskant met Rapidaptor-technologie met rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all en single-hand-functie, om razendsnel bits te wisselen, magnetisch, geschikt voor bits met 1/4"- buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindingrij 1 en 4

## Greep-/wisselklingensysteem



Het greep-/wisselklingensysteem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

## Fijnafstelling




In de vergrendelbare middenstand is het tevens mogelijk om fijne afstelwerkzaamheden te verrichten zonder daarbij voortdurend van aanhaalrichting te moeten wijzigen. Vergrendelbare middenstand voor fijne afstelwerkzaamheden

## Omschakelbaar




Ergonomisch te bedienen richtingsomschakeling.

## Fijne vertanding



44 tands fijnvertand. Fijne vertanding om nauwkeurig te kunnen werken. Veel tijds winst bij schroeven.

## Chuck-all




De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindingrij 1 en 4.

## Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

## Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

## Weblink



[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_function\\_fine\\_tooth\\_system\\_for\\_precision\\_work\\_kk\\_60\\_ra\\_imperial.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra_imperial.html)

Wera - KK 60 RA Imperial  
05051041001 - 4013288155306



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:



**816 RA Ratelhandgreep, 1/4" x 142 mm**

	05051461001	1x 1/4" x 142 mm
		



**851/4 Z Bits Phillips, PH 1 x 89 mm**

	05059760001	1x PH 1 x 89 mm
	05059775001	1x PH 2 x 89 mm
	05059795001	1x PH 3 x 89 mm



**867/4 Z TORX® B0 Bits met Boring, TX 10 x 89 mm**

	05060050001	1x TX 10 x 89 mm
	05060051001	1x TX 15 x 89 mm
	05060052001	1x TX 20 x 89 mm
	05060053001	1x TX 25 x 89 mm
	05060054001	1x TX 30 x 89 mm



**800/4 Z Sleufschroeven Bits, 1 x 5.5 x 89 mm**

	05059488001	1x 1 x 5.5 x 89 mm
		

**840/4 Z Zeskant Bits, 3/32" x 89 mm**

	05059661001	1x 3/32" x 89 mm
	05059663001	1x 1/8" x 89 mm
	05059665001	1x 5/32" x 89 mm
	05059666001	1x 3/16" x 89 mm

**868/4 Binnenvierkant Bits, # 1 x 89 mm**

	05134800001	1x # 1 x 89 mm
	05134801001	1x # 2 x 89 mm
	05134802001	1x # 3 x 89 mm

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_function\\_fine\\_tooth\\_system\\_for\\_precision\\_work\\_kk\\_60\\_ra\\_imperial.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra_imperial.html)

Wera - KK 60 RA Imperial  
05051041001 - 4013288155306

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de