

Productinformatie

35 42 115 ESD

Elektronica-grijptang ESD

Met doorgestoken scharnier



- Robuuste, sterker belastbare constructie met nauwkeurig spelingsvrij doorgestoken scharnier
- Kop zorgvuldig afgerond: geen scherpe randen die het materiaal kunnen beschadigen
- Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief
- Slanke hulzen, tot aan de kop van de tang opgetrokken, voor een fijne en comfortabele grip tussen duim en wijsvinger
- Gelijkmatische doorbuiging voor een betere werkervaring
- Glad geslepen grijpvlakken om onderdelen onbeschadigd te grijpen
- Dubbele veer met weinig wrijving om soepel en gelijkmatig te openen
- De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
- 45° schuine vlakke en ronde bekken, glad geslepen grijpvlakken

Algemeen	
Artikelnr.	35 42 115 ESD
EAN	4003773024866
Tang	spiegelgepolijst
Kop	spiegelgepolijst
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	70 g
Afmetingen	115 x 67 x 17 mm
Norm	DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Beklengte (B)	22,5 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	6,5 mm
Puntbreedte (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,5 mm
Kopbreedte (A)	11,0 mm
ESD	ja

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden





