



## NT 27/1 Me

De NT 27/1 Me is een krachtige stof-/waterzuiger voor professionele gebruikers. Dit apparaat is uiterst compact en wordt geleverd met een roestvrijstalen reservoir en een aantal nuttige toebehoren.



### 1 Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- Alle toebehoren kunnen gemakkelijk aan het apparaat worden opgeborgen en zijn daardoor altijd binnen handbereik.

### 3 Stevige metalen sluitingen

- De bijzonder robuuste metalen sluitingen sluiten nu nog betrouwbaarder.

### 2 Patroonfilter met vlotter

- Het grote patroonfilter zorgt voor een constant hoge zuigcapaciteit van het apparaat. De mechanische vlotteruitschakeling onderbreekt de luchtstroom op een betrouwbare manier bij het bereiken van het maximale vulniveau.

### 4 Robuuste bumper

- De stootbeveiliging rondom beschermt niet alleen het apparaat, maar ook wanden, machines en andere voorwerpen tegen beschadigingen.



## NT 27/1 Me

- Met patronen- en natfilter
- Roestvrij stalen reservoir
- Houder voor toebehoren en kabelhaak

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.428-100.0	
<b>EAN Code</b>	4039784723931	
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	67
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	200 / 20
<b>Tankinhoud</b>	<b>l</b>	27
<b>Max. vermogen</b>	<b>W</b>	max. 1380
<b>Standaard nominale diameter</b>		35
<b>Kabellengte</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dB/A</b>	72
<b>Materiaal reservoir</b>		Metaal
<b>Aantal turbines</b>		1
<b>Frequentie</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Stroomsoort</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	8,2
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	420 x 420 x 540

### Uitrusting

<b>Zuigslang</b>	<b>m</b>	2,5
<b>Zuigbuis, metaal, 2 x 0,5 m</b>		■
<b>Filterzak</b>		Papier
<b>Zuigmond voor natte/droge vloeren</b>	<b>mm</b>	300
<b>Plintenzuigmond</b>		■
<b>Patroonfilter</b>		■
<b>Patroonfilter</b>		Papier
<b>Stootrand</b>		■
<b>Beschermingsklasse</b>		II
<b>Onderhoudsvrije zuigturbine</b>	<b>stuk(s)</b>	1
■ Bij de levering inbegrepen		

# NT 27/1 ME 1.428-100.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Papieren filterzakken (2-laags)</b>									
FILTER BAGS 5 STK.	1	6.904-290.0	5 stuk(s)					BIA-C getest, stofklasse M	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Patroonfilter, papier</b>									
Cartridge filter	2	6.414-789.0	1 stuk(s)					Papier, vergroot filteroppervlak	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bocht, kunststof</b>									
Bocht, kunststof	3	5.031-718.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof met C-35 clipsysteem	<input checked="" type="checkbox"/>
	4	5.031-939.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Bocht, kunststof, DN 35	5	6.902-009.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof	<input type="checkbox"/>
Bocht, kunststof	6	5.032-427.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	7	5.031-904.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof met C-40 clipsysteem	<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>									
PLINTENZUIGER	8	6.900-385.0	1 stuk(s)	DN 35	210 mm			Kunststof	<input checked="" type="checkbox"/>
PLINTENZUIGMOND	9	6.900-922.0	1 stuk(s)	DN 35	500 mm			Metaal	<input type="checkbox"/>
PLINTENZUIGMOND DN 40	10	6.905-817.0	1 stuk(s)	DN 40	400 mm				<input type="checkbox"/>
ZUIGMOND DN35	11	6.906-240.0	1 stuk(s)	DN 35	250 mm			Kunststof	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, metaal</b>									
ZUIGBUIS NW 35 0,5 M	12	6.900-514.0	1 stuk(s)	DN 35	0,5 m			Metaal	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuis	13	6.900-275.0	1 stuk(s)	DN 40	0,55 m				<input type="checkbox"/>
<b>Zuigslangen compleet (clipsysteem)</b>									
ZUIGSLANG	14	4.440-626.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			Met bocht	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslang	15	4.440-653.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			Met bocht, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigmondenset</b>									
ONDERDELENSET DN 35	16	2.860-116.0	1 stuk(s)	DN 35				Plintenzuigmond, bekledingszuigmond, ronde borstel	<input type="checkbox"/>
<b>Stoffilters</b>									
Membraanfilter	17	6.906-103.0	1 stuk(s)					Polyester naaldivlies	<input type="checkbox"/>
<b>Natfilterzakken</b>									
Natfilterzakken	18	6.904-171.0	5 stuk(s)					Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	<input type="checkbox"/>
<b>Bocht, roestvrij staal</b>									
Bocht, roestvrij staal	19	6.903-141.0	1 stuk(s)	DN 35				RVS	<input type="checkbox"/>
	20	6.902-079.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
<b>Bochten, metaal</b>									
Bocht, metaal, DN 35	21	6.900-519.0	1 stuk(s)	DN 35				Metaal	<input type="checkbox"/>
Bocht, metaal, DN 40	22	6.900-276.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
<b>Universele borstels</b>									
Universele borstel	23	6.903-863.0	1 stuk(s)	DN 35	120 mm			Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
	24	6.900-425.0	1 stuk(s)	DN 35	120 mm			Allround borstel PPN-borstelharen	<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmonden</b>									
FLOOR TOOL DN35	25	6.906-512.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm		Kunststof met rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.903-277)	<input type="checkbox"/>
FLOOR TOOL NW 40 (2 HULPSTUKKEN)	26	6.903-018.0	1 stuk(s)	DN 40		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)	<input type="checkbox"/>
FLOOR TOOL	27	6.906-383.0	1 stuk(s)	DN 40		450 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)	<input type="checkbox"/>
	28	6.906-384.0	1 stuk(s)	DN 35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	<input type="checkbox"/>
Floor tool packaged basalt grey DN40	29	6.907-408.0	1 stuk(s)	DN 40		360 mm			<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# NT 27/1 ME 1.428-100.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Autozuigmond</b>									
SPROEIER DN35	30	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>
<b>Rubberzuigmond, 45° afgeschuind</b>									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	31	6.902-104.0	1 stuk(s)	DN 35	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	32	6.902-105.0	1 stuk(s)	DN 40	220 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Combi-zuigmonden, droog</b>									
Combi-zuigmond, droog	33	6.906-511.0	1 stuk(s)	DN 35		270 mm		Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
<b>Bekledingszuigmonden</b>									
	34	6.900-929.0							<input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden voor buizen</b>									
BUIZZUIGMOND	35	6.903-035.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, diameter buis 100 mm	<input type="checkbox"/>
BUIZZUIGMOND 200MM,NW35,-KUNSTSTOF	36	6.903-036.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, diameter buis 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigborstels</b>									
ZUIGBORSTEL DN35	37	6.903-862.0	1 stuk(s)	DN 35		70 mm		Natuurborstel (runderhaar), draaibaar	<input type="checkbox"/>
<b>Turbozuigmonden</b>									
SPROEIER	38	2.860-113.0	1 stuk(s)	DN 32		160 mm		Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>
	39	2.860-114.0	1 stuk(s)	DN 32		270 mm		Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>									
Zuigbuis, DN 40	40	6.902-081.0	1 stuk(s)	DN 40	0,5 m			RVS	<input type="checkbox"/>
	41	6.906-531.0	1 stuk(s)	DN 40	1 m				<input type="checkbox"/>
Zuigbuis, DN 35	42	6.902-154.0	1 stuk(s)	DN 35	0,5 m				<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, kunststof</b>									
Zuigbuis, DN 35	43	6.900-384.0	1 stuk(s)	DN 35	0,5 m			Kunststof	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatiesets</b>									
Reparatieset, C 35	44	2.639-682.0	1 stuk(s)	DN 35				Reparatieset zuigslang (clip-systeem)	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigslangen (clipsysteem)</b>									
Zuigslang	45	6.906-241.0	1 stuk(s)	35	4 m			Met bajonet- en clipaansluiting	<input type="checkbox"/>
	46	6.906-275.0	1 stuk(s)	35	2,5 m			Met bajonet- en clipaansluiting, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	47	6.906-500.0	1 stuk(s)	35	4 m				<input type="checkbox"/>
<b>Zuigslangen compleet</b>									
Zuigslang compleet.	48	4.440-287.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m			Standaard	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindingsstukken</b>									
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	49	6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32				Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	<input type="checkbox"/>
<b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>									
Aansluitstuk C DN 35	50	5.407-112.0	1 stuk(s)	DN 35				Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C DN 40	51	5.407-109.0	1 stuk(s)	DN 40				Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
	52	5.407-111.0	1 stuk(s)	DN 40				Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# NT 27/1 ME

## 1.428-100.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opkleembaar, elektrisch geleidend</b>									
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	53	5.453-048.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
	54	5.453-049.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28,6 mm, buiten Ø 37,3 mm/ 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	<input type="checkbox"/>
	55	5.453-050.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
	56	5.453-051.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 32 mm, buiten Ø 39 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	<input type="checkbox"/>
	57	5.453-052.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28 mm, buiten Ø 34 mm/ 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	<input type="checkbox"/>
<b>Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting</b>									
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	58	5.453-016.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	59	5.453-026.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	60	6.902-059.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm	<input type="checkbox"/>
	61	6.902-095.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
<b>Reductiestukken</b>									
Reductiestuk	62	5.407-108.0	1 stuk(s)	DN 40				Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35	<input type="checkbox"/>
BUSHING	63	5.407-113.0	1 stuk(s)	DN 40				Reductiestukken van C-40 naar C-35	<input type="checkbox"/>
<b>Reductiestuk (buis -&gt; zuigmond)</b>									
Reductiestuk	64	6.902-017.0	1 stuk(s)	DN 40				Van DN 40 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	65	6.902-072.0	1 stuk(s)	DN 35				Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
<b>Set reductiestukken / verlengstukken</b>									
Set reductie- / verlengstukken	66	2.860-117.0	1 stuk(s)					DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>									
Drilling dust tool	67	2.679-000.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	68	2.863-026.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# NT 27/1 ME 1.428-100.0



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Overige</b>								
Verlengsnoer	1	6.647-022.0	20 m		1 stuk(s)		20 m	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

# NT 27/1 ME

## 1.428-100.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Andere zuigmonden</b>								
Rubberen zuigmond 45°	1	6.902-106.0	1 stuk(s)	DN 61	220 mm		45° afgeschuind, voor afzuigen bij machines, oliebestendig DN 61	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor grote oppervlakken, aluminium	2	4.130-415.0	1 stuk(s)	DN 61	200 mm		Aluminium met borstel. Met metalen lijst voor B1 DN 61	<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmonden</b>								
Plintenzuigmond, synthetisch	3	6.900-222.0	1 stuk(s)	DN 61	370 x 64 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren