

COVERALL AUTOCLAVE

AUTOCLAVEERBAAR VOOR MEERVOUDIG GEBRUIK

De COVERALL AUTOCLAVE-ruimzichtbril garandeert een betere bescherming en een groter comfort dankzij deze indirecte ventilatieopeningen en de mogelijkheid om te dragen over een correctiebril. Uitgerust met onze exclusieve antidamp en antikras PLATINUM coating aan beide zijden van de lenzen, is ons assortiment van autoclaveerbare brillen voor meervoudig gebruik bestand tegen hoge temperaturen en nog steeds volledig functioneel na verschillende autoclaveer cycli. De ontwerpen van onze brillen passen over elke bril op sterkte en zorgen voor een betere bescherming van de ogen en een beter zicht.

- + HOGE CONDENSBESTENDIGHEID
- + AUTOCLAVEERBAAR PRODUCT
- + AFVOERKANAAL VOOR VLOEISTOFFEN
- + ANTICONDENS COATING PLATINUM



TECHNOLOGIE

PLATINUM

VERSIES



COVACLAVE



COVACLEAN

COVERALL CLEAN

NIET-STERIELE VEILIGHEIDSBRIL

De COVERALL CLEAN-ruimzichtbril garandeert een betere bescherming en een groter comfort dankzij deze indirecte ventilatieopeningen en de mogelijkheid om te dragen over een correctiebril. Niet-steriele wegwerpbrillen die door de klant kunnen worden behandeld met gamma- of bètastraling of met ethyleenoxide-sterilisatie.

+ MET GAMMA-, BETA- EN ECO STRALEN
STERILISEERBAAR

+ ZACHT, COMFORTABEL MONTUUR IN
PVC

+ AFVOERKANAAL VOOR VLOEISTOFFEN

+ ANTICONDENS PLATINUM LITE
COATING



TECHNOLOGIE

PLATINUM LITE

VERSIES









COVACLAVE



COVACLEAN

COVERALL

GEbruik	VERSIES	ARTIKELNR	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR	COATING	NORMEN
	CLEAR	COVACLAVE	2C-1.2  1 FT KN C€	 EN166 3 4 FT C€	PLATINUM	EN166 -EN170
	CLEAR	COVACLEAN	2C-1.2  1 BT C€	 EN166 3 4 BT C€	PLATINUM LITE	EN166 -EN170

S: MODELLEN IN KLEIN FORMAAT

VERPAKKING EN EAN13-CODE

UNIT Maat: 270 x 130 x 90 mm	DOOS: Maat: 53x37x10 cm Gewicht: 0.85 g	BUITENVERPAKKING: Maat: 39.8 x 36 x 32 cm Gewicht : 32 kg
3660740000646	3 660 740 100 643 -5 pcs	3 660 740 200 640 -90 pcs
3660740007850	3 660 740 107 857 -5 pcs	3 660 740 207 854 -150 pcs
DOUANECODE: 9004901000		

COVACLAVE : TECHNISCHE INFORMATIE

LENS	POLYCARBONAAT
MONTUUR	TPR - INDIRECTE VENTILATIE BOVENZIJDE EN WATERDICHT ONDERZIJDE
GEWICHT	77 g
HOOFBAND	ISOPREEN
GEbruik	MEERVOUDIG GEbruik - AUTOCLAVEERBAAR

COVACLEAN : TECHNISCHE INFORMATIE

LENS	POLYCARBONAAT
MONTUUR	PVC - INDIRECT GEVENTILEERD AAN BOVEN- EN ONDERZIJDE
GEWICHT	94 g
HOOFBAND	ISOPREEN
GEbruik	EENMALIG GEbruik - STERILISEERBAAR



COVACLAVE
HERKOMST: TW



COVACLEAN
HERKOMST: TW

MEER WETEN
MEER OVER DE
MARKERINGEN:



SCHOONMAKEN EN OPSLAG

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraaste of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.



DOKUMENT: 03-15-2022

bolle-safety.com

Europe Headquaters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098



**THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS**