

8100 SC 7 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 1/2"-aandrijving, metrisch,  
28-delig  
De Zyklop Metal-ratel Push, 1/2"



GTIN: 4013288173942  
Onderdeelnr.: 05004077001  
Artikelnummer: 8100 SC 7

Afmetingen: 325x145x70 mm  
Gewicht: 2862 g  
Land van herkomst: CZ  
Goederencode (HS-code): 82041100

- Uiterst slanke ratel met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 4,7°
- Uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant
- Met "Take it easy tool finder": kleurcodering op maat

Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.




**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_metal\\_ratchet\\_push\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_7.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_metal_ratchet_push_1_2_8100_sc_7.html)

Wera - 8100 SC 7  
05004077001 - 4013288173942

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Zyklus Metal Push



Doordat de werkruimte steeds beperkter wordt, is er ook voor ratels steeds minder plaats. Wera heeft hiervoor een oplossing bedacht. Onze productontwikkelaars zijn daarvoor in de problematiek van beperkte werkruimte gedoken. Dit heeft geresulteerd in de uiterst slanke en robuuste ratel Zyklus Metal met lange hefboom. Als de dop onder geen beding los mag schieten en de ratel ook niet per ongeluk van draairichting mag veranderen kies dan voor de Zyklus Metal Push.

### Slank



Uiterst slank. Lange hefboom. Zeer robuust. Gesmede massief metalen ratel van chroom-molybdeen.

### Gehard vierkant



Vast vierkant en uiterst soepel omschakelen.


#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/zyklus\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklus\\_metal\\_ratchet\\_push\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_7.html](https://products.wera.de/nl/zyklus_ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_2_the_zyklus_metal_ratchet_push_1_2_8100_sc_7.html)

Wera - 8100 SC 7  
05004077001 - 4013288173942


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Dubbele ratelpalvertanding



Dubbele palconstructie: biedt de 38 robuuste tanden het fijnmechanische effect van een 76 fijnvertanding, met een terughaalhoek van, 4,7°.

#### Kogelvergrendeling



De kogelvergrendeling zorgt voor een goede bevestiging van de doppen en accessoires en daarmee ook voor veiligheid tijdens de schroefwerkzaamheden.

#### Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop-doppen en Zyklop-doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

#### Innovatieve textielen boxen



De innovatieve textielen boxen bieden een verrassende verlichting bij de mobiliteit en nemen minder plaats in. Dezelfde hoeveelheid gereedschap die tot dusver met minstens één hand aan een handvat moest worden gedragen, is nu in een compacte box verpakt, die op zijn beurt weer onderdeel kan worden van een gereedschapskoffer waarin nog vele andere gereedschappen kunnen worden getransporteerd. Voortaan is het niet meer nodig meermaals heen en weer te lopen om gereedschap van A naar B te dragen. Bovendien zorgt het duidelijk gereduceerde gewicht van de set ervoor dat het gereedschap veel prettiger te dragen is. Zelfs als hij op de grond valt blijft de textielen box met het gereedschap onbeschadigd.

#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_metal\\_ratchet\\_push\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_7.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_metal_ratchet_push_1_2_8100_sc_7.html)



Wera - 8100 SC 7  
05004077001 - 4013288173942

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**8100 SC 7 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 1/2"-aandrijving, metrisch,  
28-delig**  
De Zyklop Metal-ratel Push, 1/2"

Inhoud pakket:



**8003 C Zyklop Metal-ratel met doorsteekvierkant met 1/2"-aandrijving, 1/2" x 281 mm**

	05004063001	1x	1/2" x 281 mm
			



**8790 HMC Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2"-aandrijving, 10 x 37 mm**

	05003601001	1x	10 x 37 mm
	05003602001	1x	11 x 37 mm
	05003603001	1x	12 x 37 mm
	05003604001	1x	13 x 37 mm
	05003605001	1x	14 x 37 mm
	05003606001	1x	15 x 37 mm
	05003607001	1x	16 x 37 mm
	05003608001	1x	17 x 37 mm
	05003609001	1x	18 x 37 mm
	05003610001	1x	19 x 37 mm



**8794 LC Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/2", 1/2" x 250 mm**

	05003638001	1x	1/2" x 250 mm
			



**8794 C Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/2", 1/2" x 52 mm**

	05003639001	1x	1/2" x 52 mm
			



**8784 C2 Zyklop Adapter, 1/2", 5/16" x 1/2" x 50 mm**

	05003641001	1x	5/16" x 1/2" x 50 mm
			

**851/2 Z Bits Phillips, PH 2 x 32 mm**

	05057710001	1x	PH 2 x 32 mm
	05057715001	1x	PH 3 x 32 mm

**867/2 Z TORX® Bits, TX 20 x 35 mm**

	05066901001	1x	TX 20 x 35 mm
	05066900001	1x	TX 25 x 35 mm
	05066902001	1x	TX 27 x 35 mm
	05066905001	1x	TX 30 x 35 mm
	05066910001	1x	TX 40 x 35 mm
	05066915001	1x	TX 45 x 35 mm
	05066920001	1x	TX 50 x 35 mm
	05066925001	1x	TX 55 x 35 mm

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_metal\\_ratchet\\_push\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_7.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_metal_ratchet_push_1_2_8100_sc_7.html)

Wera - 8100 SC 7  
05004077001 - 4013288173942

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

8100 SC 7 Zyklus Metal-ratelsek doorsteekvierkant, 1/2"-aandrijving, metrisch,  
28-delig  
De Zyklus Metal-ratelsek Push, 1/2"



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/zyklus\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklus\\_metal\\_ratchet\\_push\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_7.html](https://products.wera.de/nl/zyklus_ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_2_the_zyklus_metal_ratchet_push_1_2_8100_sc_7.html)



Wera - 8100 SC 7  
05004077001 - 4013288173942

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**8100 SC 7 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 1/2"-aandrijving, metrisch,  
28-delig**  
De Zyklop Metal-ratel Push, 1/2"

Inhoud pakket:



**8003 C Zyklop Metal-ratel met doorsteekvierkant met 1/2"-aandrijving, 1/2" x 281 mm**

	05004063001	1x	1/2" x 281 mm
			



**8790 HMC Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2"-aandrijving, 10 x 37 mm**

	05003601001	1x	10 x 37 mm
	05003602001	1x	11 x 37 mm
	05003603001	1x	12 x 37 mm
	05003604001	1x	13 x 37 mm
	05003605001	1x	14 x 37 mm
	05003606001	1x	15 x 37 mm
	05003607001	1x	16 x 37 mm
	05003608001	1x	17 x 37 mm
	05003609001	1x	18 x 37 mm
	05003610001	1x	19 x 37 mm



**8794 LC Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/2", 1/2" x 250 mm**

	05003638001	1x	1/2" x 250 mm
			



**8794 C Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/2", 1/2" x 52 mm**

	05003639001	1x	1/2" x 52 mm
			



**8784 C2 Zyklop Adapter, 1/2", 5/16" x 1/2" x 50 mm**

	05003641001	1x	5/16" x 1/2" x 50 mm
			



**851/2 Z Bits Phillips, PH 2 x 32 mm**

	05057710001	1x	PH 2 x 32 mm
	05057715001	1x	PH 3 x 32 mm

**867/2 Z TORX® Bits, TX 20 x 35 mm**

	05066901001	1x	TX 20 x 35 mm
	05066900001	1x	TX 25 x 35 mm
	05066902001	1x	TX 27 x 35 mm
	05066905001	1x	TX 30 x 35 mm
	05066910001	1x	TX 40 x 35 mm
	05066915001	1x	TX 45 x 35 mm
	05066920001	1x	TX 50 x 35 mm
	05066925001	1x	TX 55 x 35 mm

**840/2 Z Zeskant Bits, 5 x 30 mm**

	05057515001	1x	5 x 30 mm
	05057520001	1x	6 x 30 mm
	05057525001	1x	8 x 30 mm
	05057530001	1x	10 x 30 mm

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_metal\\_ratchet\\_push\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_7.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_metal_ratchet_push_1_2_8100_sc_7.html)

Wera - 8100 SC 7  
05004077001 - 4013288173942

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

8100 SC 7 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 1/2"-aandrijving, metrisch,  
28-delig  
De Zyklop Metal-ratel Push, 1/2"



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_metal\\_ratchet\\_push\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_7.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_metal_ratchet_push_1_2_8100_sc_7.html)

Wera - 8100 SC 7  
05004077001 - 4013288173942

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)