

# Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm

## Kraftform Kompakt VDE



<b>GTIN:</b>	4013288104052	<b>Afmetingen:</b>	154x13x13 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05003400001	<b>Gewicht:</b>	13 g
<b>Artikelnummer:</b>	KK 60 i	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82054000

- Kraftform Kompakt VDE-wisselkling voor sleufschroeven
- Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
- 9 mm zeskant-aandrijving, afgeschuind voor makkelijke plaatsing
- Conisch blad
- De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

VDE-kling voor Kraftform Kompakt-greep/wisselkling-systeem voor razendsnel verwisselen van de kling zonder extra gereedschap. Individueel getest gereedschap conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kk\\_60\\_i.html](https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kk_60_i.html)

Wera - KK 60 i  
05003400001 - 4013288104052

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Kompakt VDE

Individueel getest



Waarom ontbreekt eigenlijk zo vaak het juiste gereedschap op de werkplek? De reden: Te veel gereedschap en te zware gereedschapstassen maken het meenemen vaak moeilijk. Het was ons dan ook duidelijk dat we gereedschap moesten ontwikkelen dat voor zoveel mogelijk toepassingen geschikt is en ook probleemloos meegenomen kan worden voor werkzaamheden op locatie. Onze oplossing: Kraftform Kompakt-gereedschap. Eén handgreep waarin de klingen met verschillende profielen geplaatst kunnen worden. Compact en veilig opgeborgen in lichte en robuuste stoffen etuis - en bovendien met VDE-keur. Eén handgreep waarin de klingen met verschillende profielen geplaatst kunnen worden. Compact en veilig opgeborgen in lichte en robuuste stoffen etuis - en bovendien met VDE-keur.




De Kraftform Kompakt VDE sets zijn, conform IEC 60900, stuk voor stuk bij 10.000 volt getest. De tienvoudig hogere testlast van 10.000 Volt garandeert veilig werken bij de maximaal toegestane spanning van 1.000 Volt.

VDE-wisselklingen, 154 mm lang



Geschikt voor Kraftform-handhouder 7400 VDE, 827 T i en 817 VDE.

Greep-/wisselklingensysteem – Kraftform Kompakt VDE



Het greep-/wisselklingensysteem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

Andere varianten in deze productreeks:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
<b>05003400001</b>	<b>0,4</b>	<b>2,5</b>	<b>154</b>	<b>3/32"</b>	<b>6 1/16"</b>
05003401001	0,5	3,0	154	1/8"	6 1/16"
05003402001	0,6	3,5	154	9/64"	6 1/16"
05003403001	0,8	4,0	154	5/32"	6 1/16"
05003404001	1,0	5,5	154	7/32"	6 1/16"
05003405001	1,2	6,5	154	1/4"	6 1/16"

Weblink

[https://products.wera.de/nl/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kk\\_60\\_i.html](https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kk_60_i.html)

Wera - KK 60 i  
05003400001 - 4013288104052

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm

Kraftform Kompakt VDE



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kk\\_60\\_i.html](https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kk_60_i.html)

Wera - KK 60 i

05003400001 - 4013288104052

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)