



T 10/1

Dit apparaat is een uiterst robuuste, functionele en krachtige stofzuiger voor professioneel gebruik met optimale ergonomische eigenschappen en een compacte vormgeving die speciaal is afgestemd op de specifieke noden van hotels, gastronomie, schoonmaakbedrijven en klein-handel.

1 Kabelhaak

- Het netsnoer wordt eenvoudigweg aan de kabelhaak opgehangen. Dit voorkomt gevaarlijke struikelpartijen tijdens het vervoer van het apparaat.

2 Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren



T 10/1

- Parkeerstand voor vloerzuigmond
- Kabelhaak
- Houder voor toebehoren

Technische gegevens

Bestelnr.	1.527-150.0	
EAN Code	4039784725102	
Luchtverplaatsing	l/s	53
Vacuüm	mbar / kPa	240 / 24
Tankinhoud	l	10
Max. vermogen	W	max. 800
Standaard nominale diameter		35
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB/A	59
Geluidsvermogensniveau	dB/A	73
Gewicht	kg	6,3
Afmetingen (l x b x h)	mm	355 x 310 x 385
Energie-efficiëntieklasse (Schaal van A+++ t/m D)		B

Uitrusting

Zuigslang	m	2,5
Zuigbuis, metaal, 2 x 0,5 m		■
Filterzak		Vlies
Wasbaar nylonfilter (hoofdfilter)		■
Verwisselbare vloerzuigmond	mm	270
Materiaal reservoir		Kunststof
Clipsysteem voor slangverlenging		■
■ Bij de levering inbegrepen		

T 10/1

1.527-150.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
AfvoerluchtfILTER									
Filter voor motorbescherming	1	6.414-611.0	5 stuk(s)						■
Hoofdfilterkorven									
Permanente hoofdfilterkorf	2	5.731-624.0	1 stuk(s)					Nylon, uitwasbaar	■
Hoofdfilterkorf met versterkte vlies	3	5.731-649.0	1 stuk(s)					Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.	□
Vliesfilterzakken (3-laags)									
Filter bag fleece	4	6.904-315.0	10 stuk(s)					Vliesfilterzakken, 3 lagen, scheurvast, stofklasse M	■
Filter bag fleece 200 pcs	5	6.904-321.0	200 stuk(s)					Vliesfilterzak, 3-laags, scheurbestendig, stofklasse M, grootverpakking.	□
Bocht, kunststof									
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35					■
Zuigbuizen, metaal									
Suction tube chromed NW35 - 505mm	7	6.902-074.0	1 stuk(s)	DN 35	505 mm				■
Papieren filterzakken (2-laags)									
Paper filtering bag 10 St. Kärcher	8	6.904-333.0	10 stuk(s)					BIA-C getest, stofklasse M	□
Papieren filterzakken, grootverbruikersverpakking	9	6.904-337.0	300 stuk(s)					Voor grootverbruikers: 300 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M) geschikt voor alle T 7/1 en T 10/1 industriële stofzuigers voor droge bestanddelen.	□
Stoffilterzak									
Filter bag cloth	10	6.904-316.0	1 stuk(s)					Katoen, wasbaar (40°C)	□
Zuigborstels									
ZUIGMOND	11	6.903-887.0	1 stuk(s)	DN 32		70 mm		Kunststof borstel, draaibaar	□
Turbozuigmonden									
SPROEIER	12	2.860-113.0	1 stuk(s)	DN 32		160 mm		Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	□
	13	2.860-114.0	1 stuk(s)	DN 32		270 mm		Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32	□
Verbindingsstukken									
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	14	6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32				Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	□
Verlengstukken (buis-> zuigmond)									
Uitbreidingsstuk	15	6.902-083.0	1 stuk(s)	DN 32				Van DN 32 naar 35, kunststof	□
Reductiestuk (buis -> zuigmond)									
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	16	6.902-072.0	1 stuk(s)	DN 35				Van DN 35 naar 32, metaal	□
Set reductiestukken / verlengstukken									
Set reductie- / verlengstukken	17	2.860-117.0	1 stuk(s)					DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren