

## 80 RA Vario Ratelhandgreep, 6 x 115 mm

Krafform Kompakt met ratelfunctie. - Fijne vertanding om nauwkeurig te kunnen werken.



<b>GTIN:</b>	4013288156242	<b>Afmetingen:</b>	189x64x38 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05002901001	<b>Gewicht:</b>	154 g
<b>Artikelnummer:</b>	80 RA	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82054000

- Vario-ratelschroevendraaier voor Wera 6 mm Vario-klingen
- Niet geschikt voor bits met 1/4" zeskant aandrijving
- Ratel met fijne vertanding voor kleine terughaalhoek
- Omschakelring (rechts, vast, links)
- Maximaal draaimoment tot 50 Nm
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht

Ratel, fijn vertand voor kleine terughaalhoek, omschakelring (rechts, vast, links), max. draaimoment tot zo'n 50 Nm; 6 mm binnenzeskant-opname. Krafform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/krafform\\_kompakt\\_krafform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_function\\_fine\\_tooth\\_system\\_for\\_precision\\_work\\_80\\_ra.html](https://products.wera.de/nl/krafform_kompakt_krafform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_80_ra.html)

Wera - 80 RA  
05002901001 - 4013288156242

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


Kraftform Kompakt met ratelfunctie. - Fijne vertanding om nauwkeurig te kunnen werken.

Fijne vertanding



44 tands fijnvertand. Fijne vertanding om nauwkeurig te kunnen werken. Veel tijds winst bij schroeven.

Greep-/wisselklingsysteem



Het greep-/wisselklingsysteem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

Kraftform



Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform-greep - de hand bepaalt het ontwerp van de greep - heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

Aan de hand aangepast



De Kraftform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

Fijnafstelling



In de vergrendelbare middenstand is het tevens mogelijk om fijne afstelwerkzaamheden te verrichten zonder daarbij voortdurend van aanhaalrichting te moeten wijzigen. Vergrendelbare middenstand voor fijne afstelwerkzaamheden

Omschakelbaar



Ergonomisch te bedienen richtingsomschakeling.

Weblink

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_function\\_fine\\_tooth\\_system\\_for\\_precision\\_work\\_80\\_ra.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_80_ra.html)

Wera - 80 RA  
05002901001 - 4013288156242

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 80 RA Vario Ratelhandgreep, 6 x 115 mm

Kraftform Kompakt met ratelfunctie. - Fijne vertanding om nauwkeurig te kunnen werken.



Andere varianten in deze productreeks:



mm



mm

05002901001

6

115,0

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_function\\_fine\\_tooth\\_system\\_for\\_precision\\_work\\_80\\_ra.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_80_ra.html)

Wera - 80 RA

05002901001 - 4013288156242

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)