


8100 SA All-in Zyklop Speed-ratelset, 1/4"-aandrijving, met vasthoudfunctie,
metrisch, 42-delig
De Zyklop Speed-ratel, 1/4"



GTIN: 4013288190994
Onderdeelnr.: 05003755001
Artikelnummer: 8100 SA All-In

Afmetingen: 220x140x70 mm
Gewicht: 1240 g
Land van herkomst: CZ
Goederencode (HS-code): 82041100

- Set, 42-delig, in robuust stoffen etui
- Vrij zwenkbare ratelkop met 5 vaste standen
- Bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Doppen met vasthoudfunctie voor TORX®, voor binnenzeskant-schroeven en buitenzeskant-schroeven
- Geschikt voor Wera 2go

Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop "6 in 1"



De ongelooflijk snelle ratel Zyklop Speed met vrij zwenkbare ratelkop en 5 vaste standen



1. Fijntandratel 2. Scharnierratel 3. Haakse ratel 4. Quick-release ratel 5. Krachtratel 6. Schroevendraaier

Bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven



De door Wera ontwikkelde TORX® HF-gereedschappen worden gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden TORX® schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties veilig in het gereedschap gehouden! Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Bit-doppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven



De klemkracht voor de binnenzeskant-schroef op de bit-dop wordt geleverd door een verende kogel op de bit. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Steeksleutelinzet met vasthoudfunctie voor buitenzeskant-schroeven



Voor het inklemmen van de buitenzeskant-schroef in de steeksleutelinzet zorgen twee verende kogels en een duurzaam elastische, zeer strakke krimphuls. Deze wordt door een stalen rand aan de voorzijde beschermd tegen mechanische beschadiging. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Take it easy tool finder




Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop-doppen en Zyklop-doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

Verwijderdool



Met dit gereedschap kunt u o.a. moeren eenvoudig uit doppen met vasthoudfunctie verwijderen.

Veilige grip en makkelijk uit te nemen



Het nieuwe, soepel werkende draaimechanisme garandeert een veilige en trillingsvrije grip en maakt makkelijk verwijderen van het gereedschap mogelijk.

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
05003755001 - 4013288190994



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SA All-in Zyklop Speed-ratset, 1/4"-aandrijving, met vasthoudfunctie, metrisch, 42-delig
De Zyklop Speed-ratel, 1/4"





Inhoud pakket:



8000 A Zyklop Speed ratel met 1/4"-aandrijving, 1/4" x 152 mm

	05003500001	1x 1/4" x 152 mm
		



8796 LA Zyklop-verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm

	05003531001	1x 1/4" x 150 mm
		



8794 A Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/4", 1/4" x 56 mm

	05003527001	1x 1/4" x 56 mm
		



8790 HMA HF Zyklop Hand- en Machinedop, met 1/4"-aandrijving, met vasthoudfunctie, 4 x 23 mm

	05003717001	1x 4 x 23 mm
	05003718001	1x 4.5 x 23 mm
	05003719001	1x 5 x 23 mm
	05003720001	1x 5.5 x 23 mm
	05003721001	1x 6 x 23 mm
	05003722001	1x 7 x 23 mm
	05003723001	1x 8 x 23 mm
	05003724001	1x 9 x 23 mm
	05003725001	1x 10 x 23 mm
	05003726001	1x 11 x 23 mm
	05003727001	1x 12 x 23 mm
05003728001	1x 13 x 23 mm	
05003729001	1x 14 x 23 mm	



8767 A HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/4"-aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 8 x 28 mm

	05003360001	1x TX 8 x 28 mm
	05003361001	1x TX 9 x 28 mm
	05003362001	1x TX 10 x 28 mm
	05003363001	1x TX 15 x 28 mm
	05003364001	1x TX 20 x 28 mm
	05003365001	1x TX 25 x 28 mm
	05003367001	1x TX 27 x 28 mm
	05003369001	1x TX 30 x 28 mm
	05003371001	1x TX 40 x 28 mm

8740 A Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/4"-aandrijving, 2 x 28 mm

	05003330001	1x 2 x 28 mm
	05003331001	1x 2.5 x 28 mm

8740 A HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/4"-aandrijving met vasthoudfunctie, 3 x 28 mm

	05003332001	1x 3 x 28 mm
	05003333001	1x 4 x 28 mm
	05003335001	1x 5 x 28 mm
	05003337001	1x 6 x 28 mm
	05003341001	1x 7 x 28 mm
	05003339001	1x 8 x 28 mm

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_all-in.html


Wera - 8100 SA All-In
 05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de


8100 SA All-in Zyklop Speed-ratset, 1/4"-aandrijving, met vasthoudfunctie, metrisch, 42-delig
De Zyklop Speed-ratel, 1/4"




8751 A Zyklop Phillips Bitdop met 1/4"-aandrijving, PH 1 x 28 mm

	05003350001	1x PH 1 x 28 mm
	05003351001	1x PH 2 x 28 mm
	05003352001	1x PH 3 x 28 mm

8755 A Zyklop Pozidriv Bitdop met 1/4"-aandrijving, PZ 1 x 28 mm

	05003353001	1x PZ 1 x 28 mm
	05003354001	1x PZ 2 x 28 mm
	05003355001	1x PZ 3 x 28 mm

8700 A FL Zyklop Sleufschroeven Bitdop met 1/4"-aandrijving, 0,8 x 5,5 x 28 mm

	05003320001	1x 0,8 x 5,5 x 28 mm
	05003322001	1x 1,2 x 6,5 x 28 mm


Verwijdertool, 14 x 43 mm

05050005001	1x 14 x 43 mm
-------------	---------------



Klittenbands 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
 05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de