



# Tork Heavy-Duty Reinigingsdoek

530272

Think ahead.



## Omschrijving

Ga de strijd aan met vuil en laat die lastig te bereiken plekken glimmen met onze Tork Heavy-Duty Reinigingsdoeken. Deze dikke reinigingsdoeken voor eenmalig gebruik zijn sterk en absorberend genoeg voor vloeistoffen, olie en vet. Gebruik de doeken met solventen voor extra gebruiksgemak, help tegelijkertijd het milieu en bevorder de gezondheid van het personeel met het exelCLEAN® materiaal – het gebruikt tot 41% minder solventen dan lompjes of vadders. Daarnaast hebben we de CO2-uitstoot voor Tork exelCLEAN® sinds 2011\* met 28% verlaagd. Uw team zal ook de tijd waarderen die wordt bespaard dankzij de lichte en draagbare Tork Handy Box. Verminder afvalproductie met de vel-voor-vel-dosering. \*(Levenscyclusanalyse) LCA uitgevoerd door Essity en IVL Svenska Miljöinstitutet in april 2021

- Pak reinigingsdoeken snel en gemakkelijk en bespaar tijd, want dankzij de grote opening van de Handy Box zijn doeken gemakkelijk toegankelijk.
- Optimaliseer het verbruik en minimaliseer de verspilling van reinigingsdoeken met de vel-voor-vel-dosering.
- Door de grote opening van de Handy Box zijn de doeken gemakkelijk toegankelijk, zelfs met handschoenen aan.
- Blauwe papierkleur is beter zichtbaar en biedt traceerbaarheid voor voedselmaterialen. Daarom verbetert dit de veiligheid van de productie in voedselverwerking
- Verbeter de duurzaamheid van uw activiteiten - de verpakking van dit product is gemaakt van 100% gerecyclede vezels.
- Professioneel gebruik
- Sterk en absorberend
- Hard tegen vuil
- Draagbaar

## Productcertificaten



## Productgegevens

Afdrukken	Nee
Gevouwen lengte	10,8 cm
Uitgevouwen breedte	35,5 cm
Gevouwen breedte	35,5 cm
Ongevouwen lengte	41,5 cm
Laag	1
Embossing	Nee
System	W7
Kleur	Blauw

## Verzendgegevens

	Consumenteneenheid (CON)	Transporteenheid (TRP)	Pallet (Pal)
EAN	7322541184319	7322541184319	7322541446271
Verpakkingsmateriaal	none	Carton	-
Aantal	180	180 (1 CON)	18000 (100 TRP)
Hoogte	210 mm	210 mm	2.250 mm
Lengte	238 mm	374 mm	1.200 mm
Breedte	374 mm	238 mm	800 mm
Totaalgewicht	2.378,58 g	2,38 kg	237,9 kg
Nettogewicht	2.121,48 g	2,12 kg	212,15 kg
Inhoud (ml)	18,69 dm3	18,69 dm3	1,87 m3
Lagen per pallet	-	-	10
TRP per laag	-	-	10



Think ahead.

# Tork Heavy-Duty Reinigingsdoek

530272

## Milieu-informatie

<b>Grondstoffen</b>	Cellulosepulp Polyester Polypropyleen Functionele middelen of additieven
<b>Cellulosepulp</b>	Cellulosepulp wordt vervaardigd van zacht- of hardhout dat wordt gewonnen uit duurzaam beheerde bossen. De houtvezels worden samen met andere chemicaliën gekookt om de lignine tussen de vezels te verwijderen. De pulp wordt TCF (totaal chloorvrij) of ECF (elementair chloorvrij) gebleekt om een schoon, helder en sterk product te creëren, maar ook om de hygiënische en absorberende kwaliteiten van het product te vergroten.
<b>Polyester</b>	Polyestervezel wordt geproduceerd uit tereftaalzuur en ethyleenglycol, die middels condensatie een polyesterhars vormen. De gesmolten hars wordt met behulp van spindoppen tot vezels gesponnen en afgekoeld met lucht. De vezels worden daarna op maat gesneden.
<b>Polypropyleen</b>	Polypropyleen of polypropeen is een uit olie afkomstig thermoplastisch polymeer. De gesmolten hars wordt met behulp van spindoppen tot vezels gesponnen en afgekoeld met lucht. De vezels vormen een web.
<b>Functionele middelen of additieven</b>	Functionele additieven zijn mogelijk natsterktemiddelen, antistatische middelen en bevochtigende additieven/tensiden.
<b>Contact met voedingsmiddelen</b>	Dit product voldoet aan de wettelijke vereisten voor materialen die in contact komen met voedingsmiddelen, zoals bevestigd via externe certificering door een externe partij. Het product kan veilig gebruikt worden om oppervlakken af te nemen die in contact komen met voedingsmiddelen en die soms voor kortere tijd in contact komen met levensmiddelen.
<b>Milieucertificering</b>	Dit product draagt het FSC®-label met certificaatnummer SA-COC-008266.
<b>Verpakking</b>	Voldoet aan Richtlijn inzake verpakkingen en verpakkingsafval (94/62/EC): Ja
<b>Uitgiftedatum en laatste herziening van artikel</b>	Datum van uitgifte: 21-05-2021 Herzieningsdatum: 13-02-2025
<b>Productie</b>	Dit product is geproduceerd in Suameer - NL- mill en gecertificeerd volgens ISO 9001 and ISO 14001 (Environmental management systems).
<b>Afvoeren/vernietigen van een gebruikt product</b>	Dit product wordt hoofdzakelijk gebruikt voor industriële processen. Wanneer het product wordt gebruikt bij industriële processen kan het verontreinigd worden door verschillende stoffen. Dit bepaalt hoe het gebruikte product wordt verwerkt/afgevoerd/vernietigd. Het product zelf kan verbrand worden. Indien het product wordt gebruikt bij industriële processen raden wij u aan contact op te nemen met de lokale autoriteiten voordat u het product vernietigt.



Think ahead.

# Tork Heavy-Duty Reinigingsdoek

530272

Essity Netherlands B.V., Arnhemse Bovenweg 120, 3708 AH , Zeist, Nederland