

## Productinformatie

# 03 02 180

## Kombitang

- Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
- Met snijkanten voor zachte en harde draad
- Lange snijkanten voor dikke kabels
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC
- Met comfortgrepen: uit drie ergonomische componenten voor een optimaal gebruik, plus twee KNIPEXtend-aansluitingen voor uitbreidingen



Algemeen	
Artikelnr.	03 02 180
EAN	4003773023197
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Greep	met comfortgrepen
gewicht	254 g
Afmetingen	180 x 52 x 21 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,4 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 2,2 mm
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 12,0 mm
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	16,0 mm <sup>2</sup>

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



