



Reduceerventiel met reiniging combinatie 1/2" 12 bar met 2 universele snelkoppelingen

4300210



Specificaties

EAN	8712418392630
Gewicht (kg)	1 kg
Lengte (mm)	125 mm (1,25 dm)
Breedte (mm)	100 mm (1 dm)
Hoogte (mm)	210 mm (2,1 dm)
Artikelnummer	4300210
Wandbevestiging	Nee
Luchtaansluiting (")	1/2
Aansluit type	Universeel
Maximum druk (bar)	12
Werkdruk (bar)	0 - 12
Manufacturer	Airpress Polska Sp. z o.o.

Omschrijving

Reduceerventiel en reinigingscombinatie in blister

Het reduceerventiel is bedoeld om de hoeveelheid perslucht in te stellen welke benodigd is voor de klus. Met de rode draaiknop stel je de benodigde perslucht in. Snel en eenvoudig kun je de hoeveelheid perslucht aflezen op de manometer. Deze manometer heeft een diameter van 50 mm en is duidelijk af te lezen. Daarbij is de manometer voorzien van het WIKA merk.

Het reduceerventiel heeft twee universele aansluitingen. Verder is het reduceerventiel uitgevoerd met een 1/2" aansluiting. Het aantal bar is instelbaar van 0 tot 12 bar. Het reduceerventiel is ook voorzien van een reinigingsfunctie. Deze uitvoering is voorzien van filter en een aftapkraantje om het water/olie uit het reduceerventiel te laten lopen.

Bij welke compressor hoort dit reduceerventiel?

Het reduceerventiel met reiniging is bedoeld voor de LM/KM modellen uit de Blauwe Serie of de HK/HL Groene Serie. Denk er goed om, de maat van dit reduceerventiel is 1/2".

