

## Productinformatie

# 35 82 145

## Elektronica-grijptang

Met doorgestoken scharnier



- Robuuste, sterker belastbare constructie met spelingsvrij doorgestoken scharnier
- Kop zorgvuldig afgerond: geen scherpe randen die het materiaal kunnen beschadigen
- Slanke hulzen, tot aan de kop van de tang opgetrokken, voor een fijne en comfortabele grip tussen duim en wijsvinger
- Gelijkmatige doorbuiging voor een betere werkervaring
- Glad geslepen grijpvlakken om onderdelen onbeschadigd te grijpen
- Dubbele veer met weinig wrijving om soepel en gelijkmatig te openen
- De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne olielaminering een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
- 45° schuine vlakke en ronde bekken, glad geslepen grijpvlakken

AWM 45° 

Algemeen	
Artikelnr.	35 82 145
EAN	4003773039396
Kop	spiegelgepolijst
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	86 g
Afmetingen	145 x 69 x 17 mm
Norm	DIN ISO 9655
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Beklengte (B)	31,1 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	8,5 mm
Puntbreedte (E)	2,5 mm
Tip Thickness (F)	1,8 mm
Kopbreedte (A)	13,0 mm

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



