

# Kraftform Kompakt 60, RVS, Imperial, 17-delig

Kraftform Kompakt 60, 62



<b>GTIN:</b>	4013288115720	<b>Afmetingen:</b>	155x135x60 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05071117001	<b>Gewicht:</b>	510 g
<b>Artikelnummer:</b>	KK 60 Stainless Imperial	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82079030



- Oplossing voor het vliegroeestprobleem: RVS met RVS schroeven!
- Vereiste hardheid en sterkte door vacuümijsharding
- Handgreep-/wisselkingsysteem voor razendsnel verwisselen van klingen
- Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
- Opbergen en dragen in robuust riemetui

Vouwetui met 89 mm lange bits. Inclusief handhouder 3816 R Kraftform met snelwisselfunctie 'Rapidaptor' en meerdelige Kraftform-handgreep voor vermoeiingsarm werken. RVS-uitvoering ter voorkoming van vliegroeest. 17-delig.

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_stainless\\_imperial.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html)

Wera - KK 60 Stainless Imperial  
05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### RVS met RVS verschroeven!



De oplossing van vliegroest is: RVS met RVS verschroeven! Wera RVS-gereedschap wordt van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest wordt vermeden.

### Vacuüm ijsgehard



Het RVS-gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperkingen worden ingezet.

### Greep-/wisselklingsysteem




Het greep-/wisselklingsysteem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

### Chuck-all




De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

### Rapid-in en self-lock




Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

### Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

### Aan de hand aangepast



De Kraftform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

### Opbergen en vervoeren



Opbergen en vervoeren in robuuste riemtas. Zo heeft u uw gereedschap altijd bij de hand.

### Weblink


[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_stainless\\_imperial.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html)

Wera - KK 60 Stainless Imperial  
05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Inhoud pakket:

**3816 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder, RVS, 1/4" x 119 mm**

 05051465001 1x 1/4" x 119 mm




**3851/4 Bits Phillips, RVS, PH 1 x 89 mm**

 05071081001 1x PH 1 x 89 mm  
 05071082001 1x PH 2 x 89 mm  
 05071083001 1x PH 3 x 89 mm




**3867/4 TORX® B0 Bits met Boring, RVS, TX 10 x 89 mm**

 05071089001 1x TX 10 x 89 mm  
 05071090001 1x TX 15 x 89 mm  
 05071091001 1x TX 20 x 89 mm  
 05071092001 1x TX 25 x 89 mm  
 05071094001 1x TX 30 x 89 mm




**3800/4 Bits, RVS, 1 x 5.5 x 89 mm**

 05071080001 1x 1 x 5.5 x 89 mm




**3840/4 Zeskant Bits, RVS, 3/32" x 89 mm**

 05071105001 1x 3/32" x 89 mm  
 05071106001 1x 1/8" x 89 mm  
 05071107001 1x 5/32" x 89 mm  
 05071108001 1x 3/16" x 89 mm



**3868/4 Binnenvierkant Bits, RVS, # 1 x 89 mm**

 05071097001 1x # 1 x 89 mm  
 05071098001 1x # 2 x 89 mm  
 05071099001 1x # 3 x 89 mm



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_stainless\\_imperial.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html)

Wera - KK 60 Stainless Imperial  
 05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de