

8767 B HF TORX® Zyklop Bitdop met 3/8"-aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 10  
x 35 mm  
Zyklop toebehoren, 3/8"



GTIN:	4013288189097	Afmetingen:	102x44x22 mm
Onderdeelnr.:	05003059001	Gewicht:	32 g
Artikelnummer:	8767 B HF	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS- code):	82079030

- Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met "Take it easy tool finder": kleurcodering op maat
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik.
- Chroom-vanadium, mat verchroomd

Bitdop met 3/8" aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van "Take it easy toolfinder" met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_zyklop\\_accessories\\_3\\_8\\_8767\\_b\\_hf.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8767_b_hf.html)

Wera - 8767 B HF  
05003059001 - 4013288189097

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Bitdoppen met vasthoudfunctie  
voor TORX® schroeven**



De door Wera ontwikkelde TORX® HF-gereedschappen worden gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden TORX® schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties veilig in het gereedschap gehouden! Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

**Take it easy tool finder**



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoekstelsel in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop-doppen en Zyklop-doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

**Hand – en machinedoppen**



De Zyklop hand- en machinedoppen zijn geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact). De gebruiker is met maar één doppen-assortiment uitgerust voor bijna elke toepassing.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_zyklop\\_accessories\\_3\\_8\\_8767\\_b\\_hf.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8767_b_hf.html)

Wera - 8767 B HF  
05003059001 - 4013288189097

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Andere varianten in deze productreeks:



mm



mm



mm



mm

<b>05003059001</b>	<b>TX 10</b>	<b>35,0</b>	<b>12,0</b>	<b>17,5</b>	<b>9,0</b>
05003060001	TX 15	35,0	12,0	17,5	9,0
05003061001	TX 20	35,0	12,0	17,5	9,0
05003062001	TX 25	35,0	12,0	17,5	9,0
05003063001	TX 25	107,0	12,0	17,5	81,0
05003064001	TX 27	35,0	12,0	17,5	9,0
05003065001	TX 27	107,0	12,0	17,5	81,0
05003066001	TX 30	35,0	12,0	17,5	9,0
05003067001	TX 30	107,0	12,0	17,5	81,0
05003068001	TX 40	35,0	12,0	17,5	9,0
05003069001	TX 40	107,0	12,0	17,5	81,0
05003070001	TX 45	38,5	12,0	17,5	12,5
05003071001	TX 45	100,0	12,0	17,5	74,5
05003072001	TX 50	38,5	12,0	17,5	12,5
05003073001	TX 50	100,0	12,0	17,5	74,5

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_zyklop\\_accessories\\_3\\_8\\_8767\\_b\\_hf.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8767_b_hf.html)

Wera - 8767 B HF

05003059001 - 4013288189097

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de