



NT 27/1

De NT 27/1 is een krachtige stof-/waterzuiger voor professionele gebruikers. Dit apparaat is uiterst compact en wordt standaard geleverd met een aantal nuttige toebehoren.



1 Patroonfilter met vlotter

- Het grote patroonfilter zorgt voor een constant hoge zuigcapaciteit van het apparaat. De mechanische vlotteruitschakeling onderbreekt de luchtstroom op een betrouwbare manier bij het bereiken van het maximale vulniveau.

2 Stevige metalen sluitingen

- De bijzonder robuuste metalen sluitingen sluiten nu nog betrouwbaarder.

3 Robuuste bumper

- De stootbeveiliging rondom beschermt niet alleen het apparaat, maar ook wanden, machines en andere voorwerpen tegen beschadigingen.



NT 27/1

- Met patronen- en natfilter
- Kunststof reservoir
- Houder voor toebehoren en kabelhaak

Technische gegevens

Bestelnr.	1.428-500.0	
EAN Code	4039784724198	
Luchtverplaatsing	l/s	67
Vacuüm	mbar / kPa	200 / 20
Tankinhoud	l	27
Max. vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter		35
Kabellengte	m	7,5
Geluidsniveau	dB/A	72
Materiaal reservoir		Kunststof
Aantal turbines		1
Frequentie	Hz	50-60
Stroomsoort	V	220-240
Gewicht	kg	7,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	420 x 420 x 525

Uitrusting

Zuigslang	m	2,5
Zuigbuis, metaal, 2 x 0,5 m		■
Filterzak		Papier
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	300
Plintenzuigmond		■
Patroonfilter		■
Patroonfilter		Papier
Stootrand		■
Beschermingsklasse		II
Onderhoudsvrije zuigturbine	stuk(s)	1
■ Bij de levering inbegrepen		

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving		
Papieren filterzakken (2-laags)										
FILTER BAGS 5 STK.	1	6.904-290.0	5 stuk(s)					BIA-C getest, stofklasse M	<input checked="" type="checkbox"/>	
Patroonfilter, papier										
Cartridge filter	2	6.414-789.0	1 stuk(s)					Papier, vergroot filteroppervlak	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bocht, kunststof										
Bocht, kunststof	3	5.031-718.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof met C-35 clipsysteem	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4	5.031-939.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>	
Bocht, kunststof, DN 35	5	6.902-009.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof	<input type="checkbox"/>	
Bocht, kunststof	6	5.032-427.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>	
	7	5.031-904.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof met C-40 clipsysteem	<input type="checkbox"/>	
Plintenzuigmond										
PLINTENZUIGER	8	6.900-385.0	1 stuk(s)	DN 35	210 mm			Kunststof	<input checked="" type="checkbox"/>	
PLINTENZUIGMOND	9	6.900-922.0	1 stuk(s)	DN 35	500 mm			Metaal	<input type="checkbox"/>	
PLINTENZUIGMOND DN 40	10	6.905-817.0	1 stuk(s)	DN 40	400 mm				<input type="checkbox"/>	
Zuigbuizen, metaal										
ZUIGBUIJS NW 35 0,5 M	11	6.900-514.0	1 stuk(s)	DN 35	0,5 m			Metaal	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zuigbuis	12	6.900-275.0	1 stuk(s)	DN 40	0,55 m				<input type="checkbox"/>	
Zuigslangen compleet (clipsysteem)										
ZUIGSLANG	13	4.440-626.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			Met bocht	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zuigmondenset										
ONDERDELENSET DN 35	14	2.860-116.0	1 stuk(s)	DN 35				Plintenzuigmond, bekledingszuigmond, ronde borstel	<input type="checkbox"/>	
Stoffilters										
Membraanfilter	15	6.906-103.0	1 stuk(s)					Polyester naaldivlies	<input type="checkbox"/>	
Natfilterzakken										
Natfilterzakken	16	6.904-171.0	5 stuk(s)					Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	<input type="checkbox"/>	
Bocht, roestvrij staal										
Bocht, roestvrij staal	17	6.903-141.0	1 stuk(s)	DN 35				RVS	<input type="checkbox"/>	
	18	6.902-079.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>	
Bochten, metaal										
Bocht, metaal, DN 35	19	6.900-519.0	1 stuk(s)	DN 35				Metaal	<input type="checkbox"/>	
Bocht, metaal, DN 40	20	6.900-276.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>	
Universele borstels										
Universele borstel	21	6.903-863.0	1 stuk(s)	DN 35	120 mm			Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>	
	22	6.900-425.0	1 stuk(s)	DN 35	120 mm			Allround borstel PPN-borstelharen	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmonden										
FLOOR TOOL DN35	23	6.906-512.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm		Kunststof met rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.903-277)	<input type="checkbox"/>	
FLOOR TOOL NW 40 (2 HULPSTUKKEN)	24	6.903-018.0	1 stuk(s)	DN 40		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)	<input type="checkbox"/>	
FLOOR TOOL	25	6.906-383.0	1 stuk(s)	DN 40		450 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)	<input type="checkbox"/>	
	26	6.906-384.0	1 stuk(s)	DN 35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	<input type="checkbox"/>	
Floor tool packaged basalt grey DN40	27	6.907-408.0	1 stuk(s)	DN 40		360 mm			<input type="checkbox"/>	
Autozuigmond										
SPROEIER DN35	28	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>	

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 27/1 1.428-500.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	29	6.902-104.0	1 stuk(s)	DN 35	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	30	6.902-105.0	1 stuk(s)	DN 40	220 mm				<input type="checkbox"/>
Combi-zuigmonden, droog									
Combi-zuigmond, droog	31	6.906-511.0	1 stuk(s)	DN 35		270 mm		Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
Bekledingszuigmonden									
	32	6.900-929.0							<input type="checkbox"/>
Zuigmonden voor buizen									
BUIZUIGMOND	33	6.903-035.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, diameter buis 100 mm	<input type="checkbox"/>
BUIZUIGMOND 200MM,NW35,-KUNSTSTOF	34	6.903-036.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, diameter buis 200 mm	<input type="checkbox"/>
Zuigborstels									
ZUIGBORSTEL DN35	35	6.903-862.0	1 stuk(s)	DN 35		70 mm		Natuurborstel (runderhaar), draaibaar	<input type="checkbox"/>
Turbozuigmonden									
SPROEIER	36	2.860-113.0	1 stuk(s)	DN 32		160 mm		Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>
	37	2.860-114.0	1 stuk(s)	DN 32		270 mm		Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Zuigbuis, DN 40	38	6.902-081.0	1 stuk(s)	DN 40	0,5 m			RVS	<input type="checkbox"/>
	39	6.906-531.0	1 stuk(s)	DN 40	1 m				<input type="checkbox"/>
Zuigbuis, DN 35	40	6.902-154.0	1 stuk(s)	DN 35	0,5 m				<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, kunststof									
Zuigbuis, DN 35	41	6.900-384.0	1 stuk(s)	DN 35	0,5 m			Kunststof	<input type="checkbox"/>
Reparatiesets									
Reparatieset, C 35	42	2.639-682.0	1 stuk(s)	DN 35				Reparatieset zuigslang (clip-systeem)	<input type="checkbox"/>
Zuigslangen (clipsysteem)									
Zuigslang	43	6.906-241.0	1 stuk(s)	35	4 m			Met bajonet- en clipaansluiting	<input type="checkbox"/>
	44	6.906-275.0	1 stuk(s)	35	2,5 m			Met bajonet- en clipaansluiting, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	45	6.906-500.0	1 stuk(s)	35	4 m				<input type="checkbox"/>
Zuigslangen compleet									
Zuigslang compleet.	46	4.440-287.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m			Standaard	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstukken									
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	47	6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32				Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend									
Aansluitstuk C DN 35	48	5.407-112.0	1 stuk(s)	DN 35				Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C DN 40	49	5.407-109.0	1 stuk(s)	DN 40				Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
	50	5.407-111.0	1 stuk(s)	DN 40				Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 27/1 1.428-500.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opkleembaar, elektrisch geleidend									
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	51	5.453-048.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
	52	5.453-049.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28,6 mm, buiten Ø 37,3 mm/ 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	<input type="checkbox"/>
	53	5.453-050.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
	54	5.453-051.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 32 mm, buiten Ø 39 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	<input type="checkbox"/>
	55	5.453-052.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28 mm, buiten Ø 34 mm/ 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting									
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	56	5.453-016.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	57	5.453-026.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	58	6.902-059.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm	<input type="checkbox"/>
	59	6.902-095.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk (buis -> zuigmond)									
Reductiestuk	60	6.902-017.0	1 stuk(s)	DN 40				Van DN 40 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	61	6.902-072.0	1 stuk(s)	DN 35				Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
Set reductiestukken / verlengstukken									
Set reductie- / verlengstukken	62	2.860-117.0	1 stuk(s)					DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Drilling dust tool	63	2.679-000.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	64	2.863-026.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 27/1 1.428-500.0



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
Verlengsnoer	1	6.647-022.0	20 m		1 stuk(s)		20 m	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte		Prijs	Beschrijving
Andere zuigmonden								
Rubberen zuigmond 45°	1	6.902-106.0	1 stuk(s)	DN 61	220 mm			45° afgeschuind, voor afzuigen bij machines, oliebestendig DN 61 <input type="checkbox"/>
Zuigmond voor grote oppervlakken, aluminium	2	4.130-415.0	1 stuk(s)	DN 61	200 mm			Aluminium met borstel. Met metalen lijst voor B1 DN 61 <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmonden								
Plintenzuigmond, synthetisch	3	6.900-222.0	1 stuk(s)	DN 61	370 x 64 mm			Kunststof <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren