

## Productinformatie

# 87 01 150

### KNIPEX Cobra®

#### Hightech-waterpomptang

- Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk
- De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken; prettige stand van de handgrepen
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en vraagt minder krachtsinspanning
- Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen



### Algemeen

Artikelnr.	87 01 150
EAN	4003773060116
Tang	grijs geatramenteerd
Kop	gepolijst
Greep	met antslip kunststof bekleed
gewicht	145 g
Afmetingen	150 x 33 x 14 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Instelposities	16
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 1 3/8 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	32 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 36 mm

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden*



