

## Productinformatie

# 99 14 300

## Kracht-Moniertang

Grote krachtoverbrenging

- 25 % krachtbesparing in vergelijking met traditionele moniertangen van dezelfde grootte
- Ook om diepliggende ijzers door hun zeer slanke vorm te binden
- Om betonijzer met binddraad van de rol te bevestigen
- Voor het één beweging vlechten en knippen van dikker betonijzer
- Bijzonder hoge snijcapaciteit bij lage krachtinspanning dankzij de optimale krachtoverbrenging: makkelijker werken
- Ontlasting van pezen en spieren door sterke demping van de terugslag na het doorknippen van de draad
- Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC



### Algemeen

Artikelnr.	99 14 300
EAN	4003773028116
Tang	glans verzinkt
gewicht	505 g
Afmetingen	300 x 50 x 25 mm
Norm	DIN ISO 9242
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 2,0 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,8 mm
Kopbreedte (W3)	25,0 mm

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden*





